

„Gi-Ga-Vagues“ Cadre-photos




Les feuilles pédagogiques
se rapportant
à cet article sont à télécharger
sur notre site
www.aduis.com

| Nom : | | Classe : | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Liste des pièces : | | Pièces : | Outillage conseillé : |
| 1 contreplaqué | 318 / 233 / 6 mm | A | crayon, règle, ciseaux |
| 1 contreplaqué | 318 / 233 / 4 mm | B, E, F | ruban adhésif transparent |
| 1 PVC dur | 296 / 210 / 0,3 mm | G | poinçon |
| 2 lattes | 318 / 10 / 3 mm | 2 x C | scie à chantourner |
| 1 latte | 213 / 10 / 3 mm | D | forêt Ø 2,5 mm |
| 1 charnière | | | tournevis |
| 2 vis | M3 x 5 mm | | peinture acrylique |
| 2 vis | 2,5 x 10 mm | | pinceau, éponge |
| 2 crochets | autocollants | | papier abrasif |

Matériel nécessaire

La notice de montage :1. Vue d'ensemble :

Jette un coup d'oeil sur l'ensemble :

2. Le cadre (B) et les pièces (E), (F) - Reporte les pièces (B), (E), (F) sur le contreplaqué 4 mm :

• Tu peux concevoir le bord intérieur du cadre (B) dans l'espace prévu à cet effet (entre 20 - 35 mm) selon tes propres idées et goûts.

-> Utilise pour cela une des 3 réalisations que nous proposons ou crée une forme de ton choix sur le gabarit 4.







• Avec les ciseaux, découpe le gabarit choisis, pose-le bien contre le bord du contreplaqué (B) et dessine cette forme 4 x sur le contreplaqué.


Conseil : Colle au préalable le gabarit sur du carton.

• Avec les ciseaux, découpe également les gabarits des pièces (E), (F) et fixe-les avec du ruban adhésif transparent sur le contreplaqué.

• Perce les trous $\varnothing 2,5$ mm dans la pièce (E).


• Avec la scie à chantourner, découpe les pièces (B), (E), (F) et passe les bords avec le papier abrasif.





3. Assemblage du cadre :

- Colle les lattes (C), (D) sur le cadre (B).
- Colle la pièce (A) sur les lattes (C).
- > Pour le séchage de la colle, bien lester le cadre - La pièce (A) sera au-dessus.
- Pose les pièces (E), (F) -> dessine la position de la pièce (F) sur la pièce (A).
- Colle la pièce (F) sur la pièce (A) -> PAS de colle sur la pièce (E) !





4. Peindre - Décorer :

- Peins ton cadre avec des couleurs vives et des motifs - par ex. avec la technique du balayage.
- Pose une feuille A4 dans le cadre.
- Peins le dos et les pièces (E), (F) avec de la peinture acrylique unie. - Bien laisser sécher !
- Peins ensuite le recto avec la même couleur unie.
- Puis, avec un pinceau, tamponner la couleur souhaitée sur la peinture encore humide et à l'aide d'une éponge, mélanger légèrement les couleurs entre elles.
- > Travaille toujours dans le même sens - ainsi tu réalises des dégradés de couleurs intéressants.
- > Ne mélanges pas de trop, sinon le rendu ne sera pas pareil.
- Retire le papier de protection (la feuille A4), afin qu'elle ne reste pas coller au cadre pendant le séchage.



5. Finalisation :

- Visse la charnière avec 2 vis (M3 x 5 mm) sur la pièce (E).
- Avec un poinçon, marque les trous à l'emplacement des vis de la charnière sur la pièce (F).
- Fixe la charnière avec 2 vis (2,5 x 10 mm) à la pièce (F).
- Fais glisser la feuille de protection (G) dans le cadre.
- Fixe les crochets auto-collants selon le schéma.

**6. Les 4 fonctions :**

- Ce cadre photo est conçu de sorte qu'il peut être utilisé comme format portrait ou paysage.
- En format portrait ou paysage, il peut être posé ou peut être accroché à un mur.

Bon amusement et bonne réussite !



↑
↑
placer le gabarit contre les coins

gabarit E 1:1
variante 1

Aduis.

gabarit
variante 2

placer le gabarit contre les coins



↑
↑
placer le gabarit contre les coins


gabarit
variante 3

Aduis.



gabarit
Variante au choix

placer le gabarit contre les coins



Aduis.

Echelle 1 : 1

