

Le clown-pantin



Nom :		Classe :	
Liste des pièces :		Pièces :	Outils recommandés :
2 panneaux de contreplaqué	210 / 185 / 4 mm	A - P	crayon, règle, ciseaux, pinces
1 ficelle	800 mm		perceuse, mèche Ø 3,5 mm
4 vis	M3 x 12 mm		serre-joints, papier abrasif
4 écrous	M3		colle, colle à bois, marteau
1 bille en bois	Ø 10 mm		scie à denture fine
			lime à bois

5. Sur les jambes (G) et (H) colle les pieds (O) et (P). Sur la jambe (H), colle en plus l'élément (N).
Ensuite, laisse bien sécher.

5. COLLAGE DES ELEMENTS (J), (T) ET (D) SUR LA PIECE (B) :



Il est important que les vis soient insérées avant.
Fixe les bras et les jambes avec les écrous.

6. L'ASSEMBLAGE :

Assemble le clown en le nouant en suivant l'illustration de droite. Colle la bille en bois au bas de la ficelle. A travers l'orifice sous le chapeau (J), fais une boucle pour accrocher ton pantin.

7. LE CONSEIL DES PROS :





Pour que ton pantin soit un vrai petit bijou, peins-le avec des couleurs vives et recouvre-le d'un vernis transparent.




Bon amusement et bonne chance !

Gabarits


E 1/1




Suspension




Suspension



Suspension



Aduis.



Aduis.